

4.2.7 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，管材、管线、管件指建筑常用的各类水管、线缆等。室内给水系统采用性能优异的铜管、不锈钢管、复合管、塑料管等，其耐久性能优于强制性工程建设标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021的第3.4.2条和第4.1.1条的要求；电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等且导体材料采用铜芯；室外设备、管道及支架走道等设施采取防腐老化措施。选用的管材、管线、管件均优于国家现行相关标准规范规定的参数要求。当采用其他新型材料的部品时，提供相关的耐久性检测报告。

第2款，活动配件指建筑的各种五金配件、管道阀门、开关龙头等，选用长寿命的优质产品，当不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造，为维护、更换操作提供方便条件。门窗、钢质户门、遮阳、水嘴、阀门等典型活动配件符合相应绿色建材标准中相关耐久性指标的要求。没有相应标准的，选用同类寿命较好产品。部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部品及要求见表2。

表2 部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的部品部件及要求

常见类型	耐久性要求
门窗	产品反复启闭性能达到相应绿色建材标准要求
钢质户门	产品反复启闭性能达到相应绿色建材标准要求
遮阳	产品机械耐久性达到相应绿色建材标准要求
水嘴	产品寿命达到相应绿色建材标准要求
阀门	产品寿命达到相应绿色建材标准要求

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、产品设计要求、新产品检测报告；评价查相关竣工图、产品说明书或检测报告。