


楼梯 梁表			
编号	b×h	纵 筋	横 筋
TL1	250×500	2#20; 4#20	#8@100(2)
TKL1	250×500	2#20; 3#22	#8@100(2)

17Z
500×200
6#14
#10@80

200
500

17Z
对拉螺栓位置及设置
在模板输入上下翻样40d



梯平台

平台表	平台板编号	标高	型式	平台板尺寸 A×B	h	配筋			
						①	②	③	④
	PTB1	详见剖面	E	详见平面图	110	Φ8@150	Φ8@150	Φ10@120	Φ8@150
	PTB2	详见剖面	E	详见平面图	110	Φ8@150	Φ8@150	Φ10@150	Φ8@150
	PTB3	详见剖面	E	详见平面图	120	Φ8@150	Φ8@150	Φ10@100	Φ8@150

楼梯大样图1 1:50

说明

- 混凝土强度等级C30，钢材:HRB400。
- 混凝土保护层满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第8.2.1条要求。
- 梯板分布筋Φ8@200,且每个梯级不少于1Φ8。
- 平台板入墙尺寸,未注明时均与墙厚(或梁宽)相同。
- 梯板钢筋形状及未注明之各段尺寸由施工放样确定。
- 楼梯采用金属栏杆时,应按建筑要求预埋焊接铁件。
- 本图与建筑楼梯平面图同时使用,未注明尺寸详见建筑平面图。
- 本图使用标高均为建筑标高,结构标高均降0.050m。



湖南大学设计研究院有限公司
DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF HUNAN UNIVERSITY CO., LTD

会签栏 COORDINATION	
建筑 ARCHT.	
结构 STRUCT.	
给排水 PLUMBING	
电气 ELECT.	
暖通 HVAC	

项目注册师

工程设计出图专用章

设计签字 SIGNATURE		
项目经营负责 PROJECT MANAGER	田真	田真
项目负责 PROJECT PRINCIPAL	孙建辉	
项目执行负责 EXEC. PROJECT PRINCIPAL	孙建辉	
审定 APPROVED	鄢世平	
审核 EXAMINED	鄢世平	
专业负责 CHIEF	鄢世平	
校对 CHECKED	袁柳汀	袁柳汀
设计 DESIGNER	罗清清	罗清清
制图 DRAWN	罗清清	罗清清

建设单位
CLIENT 岳阳市屈原管理区第一中学

项目名称
PROJECT 岳阳市屈原管理区第一中学
教学综合楼项目

子项名称
SUBPROJECT 教学综合楼

图纸名称
TITLE 楼梯大样图一

设计号 DESIGN NO.	2022-1B-30	
版次 EDITION	第1版	日期 DATE 2022.10
图别 DRAWING TYPE	结构	图号 DRAWING NO. GS-01-22

本图须加盖施工图审查专用章后方可作为施工依据。