

XXX检测中心

水质检测报告

报告编号:					送样单位:			
报告日期:					送样号:			
取样气温:					取样地点:			
取样水温:					取样日期:			
工程名称:					送样日期:			
离子		mg/L	项目	mmol/L	(mmol/L)%	项目	mg/L	项目
阳离子	K ⁺		C(K ⁺)			固形物		锂
	Na ⁺		C(Na ⁺)			偏硅酸		硒
	Ca ²⁺		C(1/2Ca ²⁺)			游离CO ₂		溴
	Mg ²⁺		C(1/2Mg ²⁺)			耗氧量		碘
	NH ₄ ⁺		C(NH ₄ ⁺)			侵蚀性CO ₂		砷
	Fe ²⁺		C(1/2Fe ²⁺)			总硬度		汞
	Fe ³⁺		C(1/3Fe ³⁺)			总碱度		锡
	TFe		C(TFe)			永久硬度		镉
	总计:		ΣC ⁺			暂时硬度		铅
阴离子	HCO ₃ ⁻		C(HCO ₃ ²⁻)			酚类化合物		镍
	CO ₃ ²⁻		C(1/2CO ₃ ²⁻)			氰化合物		铬
	Cl ⁻		C(Cl ⁻)			锆		钒
	SO ₄ ²⁻		C(1/2SO ₄ ²⁻)					铜
	NO ₃ ⁻		C(NO ₃ ⁻)					锌
	NO ₂ ⁻		C(NO ₂ ⁻)			pH:		钡
	OH ⁻		C(OH ⁻)			色:		锰
	F ⁻		C(F ⁻)			浑浊度:		锑
	总计:		ΣC ⁻			嗅和味:		铝
						肉眼可见物:		偏硼酸
打 印		报告专用章						
校 对								
日 期								

