

楼层	户型	房间 编号	房间类 型	采光 等级	采光 类型	采光系数 要求(%)	房间面 积 (m2)	达标面 积 (m2)	达标率 (%)
1		1001	阶梯教室	III	混合	2.20	195.84	195.84	100
		1002	阶梯教室	III	混合	2.20	293.11	293.11	100
		1003	阶梯教室	III	混合	2.20	195.74	153.80	79
		1007	阶梯教室	III	混合	2.20	192.11	131.70	69
		1009	阶梯教室	III	混合	2.20	192.03	129.01	67
		1020	普通教室	III	侧面	3.30	72.86	72.86	100
		1022	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		1025	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		1028	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		1030	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		1032	普通教室	III	侧面	3.30	72.86	72.86	100
		1034	起居室	IV	侧面	2.20	84.93	84.93	100
		1035	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		1036	阶梯教室	III	混合	2.20	105.56	105.56	100
		1044	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		1046	起居室	IV	侧面	2.20	36.27	25.22	70
		1048	阶梯教室	III	混合	2.20	112.58	49.61	44
		1049	阶梯教室	III	混合	2.20	104.13	104.13	100
		1053	普通教室	III	侧面	3.30	72.86	72.86	100
		1055	阶梯教室	III	混合	2.20	101.89	68.84	68
		1057	阶梯教室	III	混合	2.20	110.84	88.49	80
		1059	专用教室	III	侧面	3.30	144.97	144.97	100

		1061	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	104.14	104.14	100
		1071	专用教室	Ⅲ	侧面	3.30	160.00	160.00	100
		1072	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	105.51	105.51	100
		1074	专用教室	Ⅲ	侧面	3.30	160.00	160.00	100
		1077	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	126.52	126.52	100
		1078	专用教室	Ⅲ	侧面	3.30	156.09	156.09	100
		1081	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	134.67	134.67	100
		1085	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	125.02	125.02	100
		1086	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	136.39	136.39	100
2		2002	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	195.84	94.92	48
		2004	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	136.53	62.06	45
		2005	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	293.11	293.11	100
		2007	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	195.74	44.94	23
		2008	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	94.41	94.41	100
		2011	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	103.96	103.96	100
		2013	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	94.61	94.61	100
		2015	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	105.59	91.78	87
		2018	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	95.85	95.85	100
		2019	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	191.66	104.27	54
		2025	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	101.77	53.71	53
		2027	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	126.25	29.77	24
		2029	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	110.87	105.23	95
		2031	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	114.85	73.35	64

		室						
	2032	阶梯教室	III	混合	2.20	192.03	113.25	59
	2033	阶梯教室	III	顶部	2.20	103.24	34.41	33
	2040	阶梯教室	III	顶部	2.20	112.65	65.06	58
	2049	普通教室	III	侧面	3.30	72.86	72.86	100
	2052	起居室	IV	侧面	2.20	72.01	72.01	100
	2054	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	2057	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	2060	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	2063	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	2065	普通教室	III	侧面	3.30	72.86	72.86	100
	2067	起居室	IV	侧面	2.20	84.93	84.93	100
	2068	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	2069	阶梯教室	III	顶部	2.20	105.56	105.56	100
	2077	普通教室	III	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	2079	普通教室	III	侧面	3.30	73.82	73.82	100
	2081	阶梯教室	III	混合	2.20	112.58	47.70	42
	2082	阶梯教室	III	顶部	2.20	104.06	104.06	100
	2085	普通教室	III	侧面	3.30	72.86	72.86	100
	2087	阶梯教室	III	混合	2.20	101.89	71.60	70
	2088	普通教室	III	侧面	3.30	73.82	73.82	100
	2089	阶梯教室	III	混合	2.20	110.77	99.41	90
	2091	专用教室	III	侧面	3.30	144.96	144.96	100
	2093	起居室	IV	侧面	2.20	71.73	71.73	100
	2094	阶梯教	III	顶部	2.20	104.07	104.07	100

		室						
	2104	专用教室	Ⅲ	侧面	3.30	159.99	159.99	100
	2105	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	105.51	105.51	100
	2107	专用教室	Ⅲ	侧面	3.30	159.99	159.99	100
	2111	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	126.52	126.52	100
	2112	专用教室	Ⅲ	侧面	3.30	156.13	156.13	100
	2115	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	134.61	134.61	100
	2120	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	125.02	120.96	97
	2121	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	136.39	136.39	100
3	3003	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	195.84	188.85	96
	3005	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	136.53	106.94	78
	3008	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	195.74	184.76	94
	3009	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	94.39	94.39	100
	3012	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	103.96	103.96	100
	3014	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	94.61	94.61	100
	3016	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	105.59	97.70	93
	3019	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	95.85	95.85	100
	3020	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	191.66	134.06	70
	3027	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	101.77	101.77	100
	3029	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	126.25	56.45	45
	3031	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	110.87	75.17	68
	3034	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	114.85	100.37	87
	3035	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	191.73	145.52	76

	3036	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	103.24	29.63	29
	3043	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	112.65	35.93	32
	3052	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.86	72.86	100
	3055	起居室	Ⅳ	侧面	2.20	72.01	72.01	100
	3057	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	3060	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	3063	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	3066	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	3068	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.86	72.86	100
	3071	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	3072	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	105.56	105.56	100
	3080	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	3082	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	73.82	73.82	100
	3084	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	112.58	40.07	36
	3085	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	104.06	104.06	100
	3088	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.86	72.86	100
	3090	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	101.89	46.81	46
	3091	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	73.82	73.82	100
	3093	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	110.62	76.96	70
	3095	专用教室	Ⅲ	侧面	3.30	144.97	144.97	100
	3097	起居室	Ⅳ	侧面	2.20	71.73	71.73	100
	3098	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	104.07	104.07	100
	3104	起居室	Ⅳ	侧面	2.20	30.43	30.43	100
	3109	专用教室	Ⅲ	侧面	3.30	160.00	160.00	100

		3110	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	105.51	105.51	100
		3112	专用教室	Ⅲ	侧面	3.30	160.00	160.00	100
		3116	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	126.52	126.52	100
		3117	专用教室	Ⅲ	侧面	3.30	156.13	156.13	100
		3120	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	134.61	134.61	100
		3125	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	125.02	125.02	100
		3126	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	136.39	136.39	100
4		4007	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	136.53	136.53	100
		4010	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	94.39	94.39	100
		4013	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	103.96	103.96	100
		4015	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	94.61	94.61	100
		4017	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	105.59	105.59	100
		4020	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	95.85	95.85	100
		4021	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	191.66	191.66	100
		4025	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	101.77	101.77	100
		4027	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	126.25	126.25	100
		4029	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	110.87	110.87	100
		4032	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	114.85	114.85	100
		4033	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	191.73	191.73	100
		4034	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	103.24	103.24	100
		4040	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	112.65	112.65	100
		4049	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.86	72.86	100
		4052	起居室	Ⅳ	侧面	2.20	72.01	72.01	100

	4054	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	4057	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	4060	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	4063	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	4065	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.86	72.86	100
	4068	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	4069	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	105.56	105.56	100
	4077	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
	4079	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	73.82	73.82	100
	4081	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	112.58	112.58	100
	4082	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	104.06	104.06	100
	4085	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.86	72.86	100
	4087	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	101.89	101.89	100
	4088	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	73.82	73.82	100
	4090	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	110.62	110.62	100
	4092	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	144.97	144.97	100
	4094	起居室	Ⅳ	侧面	2.20	71.73	71.73	100
	4095	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	104.07	104.07	100
	4106	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	160.00	160.00	100
	4107	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	105.51	105.51	100
	4109	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	160.00	160.00	100
	4113	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	126.52	126.52	100
	4114	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	156.13	156.13	100

		4117	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	134.61	134.61	100
		4122	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	125.02	125.02	100
		4123	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	136.39	136.39	100
5	1-A	5075	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	126.52	126.52	100
	1-B	5080	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	134.61	134.61	100
	1-C	5085	阶梯教室	Ⅲ	混合	2.20	125.02	125.02	100
	1-D	5086	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	136.39	136.39	100
	1-E	5066	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	105.51	105.51	100
	1-F	5052	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	104.07	104.07	100
	1-G	5042	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	104.06	104.06	100
	1-H	5027	阶梯教室	Ⅲ	顶部	2.20	105.56	105.56	100
		5006	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.86	72.86	100
		5008	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		5011	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		5015	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		5018	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		5021	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.86	72.86	100
		5025	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		5037	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.92	72.92	100
		5039	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	73.82	73.82	100
		5045	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	72.86	72.86	100
		5047	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	73.82	73.82	100
		5049	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	144.97	144.97	100

			室						
		5051	起居室	Ⅳ	侧面	2.20	71.73	71.73	100
		5058	起居室	Ⅳ	侧面	2.20	30.43	30.43	100
		5064	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	160.00	160.00	100
		5069	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	160.00	160.00	100
		5077	普通教室	Ⅲ	侧面	3.30	156.13	156.13	100
房间类型		采光类型	标准值		面积(m2)		达标率 (%)		
			平均采光 系数(%)	室内天然光 设计照度(Lx)	总面积	达标面积			
阶梯教室		混合	2.20	—	8871.97	7521.33	85		
普通教室		侧面	3.30	450	5113.25	5113.25	100		
起居室		侧面	2.20	300	769.97	758.92	99		
专用教室		侧面	3.30	450	1863.23	1863.23	100		
阶梯教室		顶部	2.20	—	4334.97	3886.17	90		
总计达标面积比例(%)					91				