


柱平面说明:

- 1.除注明外,柱均居轴线中布置。
- 2.未注明柱标高见原位标注并结合结构剖面确定。
- 3.未注明柱节点核心区箍筋同柱加密区箍筋。

柱平面说明:

1. 除注明外, 柱均居轴线中布置。
2. 未注明柱标高见原位标注并结合结构剖面确定。
3. 未注明柱节点核心区箍筋同柱加密区箍筋。
4. ▲表示沉降观测点, 做法见作说明, 沉降观测点设置时拉紧量引至外墙装饰板外侧。



标准											
	编号	KZ1	KZ2	KZ3	KZ4	KZ5	KZ6	KZ7	KZ8	KZ9	KZ10
	名称	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面
	规格	40x28(40x22)+14x22	14x25+50x22	10x28+60x25	20x28	14x28+10x25	12x28+60x22	14x25+13x22	40x28(40x22)+24x22	12x25+12x80	40x25(40x22)+16x20
数量	0.09/100/200	0.09/100/200	0.09/100/200	0.09/100/150	0.09/100/200	0.09/100/150	0.09/100/200	0.09/100/200	0.09/100/200	0.09/100/200	
标准											
	编号	KZ11	KZ12	KZ13	KZ14	KZ15	KZ16	KZ17	KZ18	KZ19	
	名称	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面	
	规格	10x28+12x25	24x32	16x25+12x20	12x28+50x25	10x25+50x22	12x25+60x22	40x28(40x22)+20x25	40x25(40x22)+24x20	40x28(40x22)+18x22	
数量	0.09/100/200	0.09/100/200	0.09/100/200	0.100/100/200(0.09/100)	0.09/100/200	0.09/100/200	0.09/100/200	0.100/100/200(0.09/100)	0.120/100/200(0.09/100)		
标准											
	编号	KZ20	KZ21	KZ22							
	名称	基础梁-顶面	基础梁-顶面	基础梁-顶面							
	规格	10x28+12x22	40x28(40x22)+60x22+12x25	40x28(40x22)+20x22							
数量	0.09/100/200	0.09/100/200(0.100/100)	0.09/100/200(0.120/100)								

基础梁顶面高于基础顶面时柱箍筋加密区示意

